

Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.30.300.xxx-AA

Waschtisch 3-Loch Batterie 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein





(-17)
Amethyst



- Kristallgriffe
- Ausladung 125 mm
- Höhe 165 mm
- starrer Auslauf
- Luftsprudler M24x1
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2", rechts- und linksschließend
- Exzentergarnitur 1 1/4"
- 2 flexible Druckschläuche M10 x 1 x 1/2" x 150 mm

Empfohlen

- 2x 649.15.530.xxx | Kupferrohr 300 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.10.300.xxx-AA

Waschtisch 1-Loch Batterie 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Kristallgriffe
- Ausladung 125 mm
- Höhe 165 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1
- Keramik-Innenoberteile 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Kupferrohre M10x1 x 400 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.30.360.xxx-AA

Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Fertigmontageset 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein







(-17)
Amethyst



- Wandmontage
- Kristallgriffe
- Wand-Auslauf
- Ausladung 180-192 mm
- Luftsprudler M24x1
- Griff, Hülse, Schubrosette
- Oberteile mit keramischen Scheiben 1/2"

Benötigt:

- 649.30.380.000 | Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"






FLORALE CRYSTAL

649.30.380.000

Wand-Waschtisch 3-Loch Batterie, Einbaukörper 1/2"

- 2 Anschlüsse 1/2", Stichmaß 204 mm
- zu Fertigmontageset XXX.30.360.xxx und XXX.30.365.xxx




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.15.530.xxx

Kupferrohr, 300 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.15.550.xxx
Kupferrohr, 500 mm

- mit Bördel
- für Quetschverschraubung




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.15.340.xxx

Waschtisch-Tassensiphon 1 1/4"

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette
- Abgangsrohr ø 32 mm
- Tauchrohrlänge 165 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.10.100.xxx-AA
Bidet 1-Loch Batterie 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Kristallgriffe
- Ausladung 76 mm
- Höhe 95 mm
- Luftsprudler M24x1 mit Kugelgelenk
- mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Exzenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- 2 Druckschläuche M10x1 x 400 mm




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.15.330.xxx
Bidet-Tassensiphon 1 1/4"

- Wandmontage
- schwere Ausführung
- Rosette



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.12.100.xxx-AA

Eckventil $\frac{1}{2}$ "



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall




(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmontage
- Kristallgriff
- Ausladung 140 mm
- Fettkammer-Innenoberteil $\frac{1}{2}$ "
- Quetschverschraubung $\frac{1}{2}$ "
- Schubrosette



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.40.100.xxx-AA

4-Loch Wannenfüll- und Brausebatterie, für Standmontage 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein





(-17)
Amethyst



- Kristallgriffe
- Ausladung 220 mm
- Höhe 188 mm
- Luftsprudler M28x1
- Auslauf starr
- Umstellung Wanne/Brause
- 2 Seitenrandventile mit keramischen Oberteilen 1/2"
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar

Empfohlen:

- 649.40.160.000 | Montageplatte, komplett




FLORALE CRYSTAL

649.40.160.000

Montageplatten-Modul

- Einbau unter Fliesen oder Wannenrand
- Abmessungen 680 x 150 mm
- komplette Metallplatte mit Befestigungselementen
- empfohlen Schlauchkastensystem 649.40.150.000,
649.40.170.000




FLORALE CRYSTAL

600.11.100.xxx
Wand-Wanneneinlauf $\frac{3}{4}$ "



- Wandmontage
- Ausladung 190 mm
- Auslauf starr
- Luftsprudler M24x1
- spezielle verdeckte Wandbefestigung



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.20.109.xxx-AA

Wannenfüll- und Brausebatterie für Aufputzmontage 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Kristallgriffe
- Ausladung 150 mm
- freier Auslauf, starr
- Durchflussmenge Auslauf 20 l/min bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- 2 keramische Oberteile 1/2"
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.20.149.xxx-AA

Wannenfüll- und Brausebatterie für Standrohrmontage 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst




- freistehende Montage
- Kristallgriffe
- Ausladung mit Standrohren 182 mm
- freier Auslauf, starr
- Durchflussmenge Auslauf 20 l/min bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Höhe gesamt maximal 1075 mm
- Höhe bis Luftsprudler maximal 695 mm

Benötigt:

- 109.15.260.xxx | 2x Wasserzufuhrstandrohre 1/2"

Empfohlen:

- 109.10.970.000 | Bausatz-Vormontage






Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

109.10.970.000

Bausatz-Vormontage

- Bodenplatte mit Befestigungsset für Wasserzufuhrstandrohre
XXX.15.260.xxx



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.20.200.xxx-AA

Brausebatterie für Aufputzmontage 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmontage
- Kristallgriffe
- 2 keramische Oberteile 1/2"
- Brauseabgang 1/2"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.20.250.xxx-**AA**

Brausethermostat für Aufputzmontage 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmontage
- Kristallgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"



FLORALE CRYSTAL

600.20.410.xxx-AA

Aufputz Set mit Steigrohr 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein




(-17)
Amethyst



- Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- Ausführung ganz in Metall mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausebatterie für Steigrohr 1/2" mit Kristallgriffen
- 2 keramische Oberteile 1/2"
- Brauseabgang 3/4"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- 649.13.920.xxx | Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- 649.20.280.xxx | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- 600.13.700.xxx | Brausegarnitur, komplett
- 600.20.210.xxx-AA | Aufputz-Brausebatterie 1/2"



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.20.460.xxx-AA

Aufputz Thermostat-Set mit Steigrohr 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein




(-17)
Amethyst



- Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- Durchflussmenge Regenbrause 19 l/min bei 3 bar
- Ausführung ganz in Metall
- mit Kugelgelenk und Anti-Kalk-System
- Steigrohr, Umstellung, Wandarm zum Anschluss an die Brausebatterie, Ausladung 360 - 380 mm
- in der Neigung und Höhe verstellbare Brausehalterung
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus
- Aufputz-Brausethermostat für Steigrohr 1/2" mit Kristallgriff
- Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Keramik-Innenoberteil 1/2"
- Brauseabgang 3/4"
- verdeckte S-Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Bestehend aus:

- 649.13.920.xxx | Regenbrause 1/2", ø 200 mm
- 649.20.280.xxx | Steigrohr, Umstellung, Wandarm
- 600.13.700.xxx | Brausegarnitur, komplett
- 600.20.260.xxx-AA | Aufputz-Brausethermostat 1/2"



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.40.380.xxx-AA

Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, FM-Set 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein






(-17)
Amethyst



- manuelle, keramische 2-Wege-Umstellung für druckunabhängige Funktion
- mit integrierter Mengenregulierung
- mit Sicherheitseinrichtung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

· 649.40.360.000 | Unterputz-Einbaubox 1/2"



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.40.360.xxx-AA

Unterputz-Thermostat mit Mengenregulierung, FM-Set 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein






(-17)
Amethyst



- Kristallgriff
- ohne Umstellung
- mit integrierter keramischer Mengenregulierung
- Durchflussmenge 20,4 l/min bei 3 bar

Benötigt:

• 649.40.360.000 | Unterputz-Einbaubox 1/2"



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

637.40.460.xxx




Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, Fertigmontageset 1/2"



- Funktionseinheit ohne Umstellung
- ohne Absperrung
- ohne Mengenregulierung
- Durchflussmenge 28,5 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.360.000** | Unterputz-Einbaubox 1/2"



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

649.20.612.000

Anschlussadapter 1/2"



- Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000,
649.20.630.000 mit Einbaubox 649.40.360.000




FLORALE CRYSTAL

649.40.360.000

Unterputz-Einbaubox 1/2"

- für Nass- und Trockenbau geeignet
- für den Einbau von Unterputz-Thermostaten 1/2"

Zur kompletten Einheit bestellen Sie bitte die Einbaubox und ein Fertigmontageset



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.40.560.xxx-AA

Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, FM-Set $\frac{3}{4}$ "



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein







(-17)
Amethyst



- Kristallgriff
- ohne Mengenregulierung
- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- 649.40.555.000 | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

649.20.634.000

Anschlussadapter $\frac{3}{4}$ "



- Anschlussadapter, Abschlussstopfen
- für den Anschluss 649.20.610.000, 649.20.620.000, 649.20.630.000 mit Einbaukörper 649.40.555.000



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

649.40.555.000

Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "



- zu Fertigmontageset XXX.40.555.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 64,2 l/min bei 3 bar



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.40.520.xxx-AA

Unterputz-Thermostat ohne Mengenregulierung, FM-Set $\frac{3}{4}$ "



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein




(-17)
Amethyst



- Kristallgriff
- ohne Umstellung
- serienbezogener Temperiergriff
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

Benötigt:

• 649.40.520.000 | Unterputz-Einbaukörper $\frac{3}{4}$ "



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

649.40.520.000

Unterputz-Einbaukörper 3/4"



- zu Fertigmontageset XXX.40.520.xxx
- Kartusche mit Schmutzfangsieben
- für Nass- und Trockenbau geeignet
- ohne Mengenregulierung
- ohne Absperrung
- Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar
- Abschaltung des Thermoelementes bei Kaltwasserverlust und schnelle Reaktionszeit zur Reduzierung von Heiß - und Kältespitzen
- mit Abdeckhaube für Einbau



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.60.432.xxx-AA

Unterputz-Ventil-Modul, Fertigmontageset



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein




(-17)
Amethyst



- Kristallgriff
- Rosette
- Spindelventil $\frac{3}{4}$ ", rechtsschließend mit keramischen Scheiben
- Durchflussmenge ist im Funktionsteil angegeben

Benötigt:

- 649.20.610.000 | Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach
- 649.20.620.000 | Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach
- 649.20.630.000 | Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.610.000


Unterputz-Ventil-Modul, 1-fach



- 2 Abgänge $\frac{1}{2}$ ", je 1x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat durchschnittlich 27,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat durchschnittlich 39,2 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.620.000


Unterputz-Ventil-Modul, 2-fach



- 4 Abgänge $\frac{1}{2}$ " je 2x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenaue Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat durchschnittlich 32,6 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat durchschnittlich 52,7 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "



FLORALE CRYSTAL

649.20.630.000


Unterputz-Ventil-Modul, 3-fach



- 6 Abgänge $\frac{1}{2}$ ", je 3x rechts/links möglich, gleichzeitig benutzbar
- im Verbund maßgenauen Montage
- das Modul dient in der Installation als Wasserabgang und kann um die gewünschte Anzahl von Ventilen erweitert werden
- das Modul wird mit Halterungen für die Wandbefestigung geliefert
- Durchflussmenge mit $\frac{1}{2}$ " Thermostat durchschnittlich 33 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge mit $\frac{3}{4}$ " Thermostat durchschnittlich 55,5 l/min bei 3 bar

Für den Anschluss an den Unterputzteil des Thermostats wird benötigt:

- **649.20.612.000** | Adapter $\frac{1}{2}$ " oder
- **649.20.634.000** | Adapter $\frac{3}{4}$ "



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.50.234.xxx-AA

Unterputz-Ventil, Fertigmontageset



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein




(-17)
Amethyst




- Kristallgriff
- Hülse
- Rosette
- Durchflussmenge für $\frac{1}{2}$ " 17 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge für $\frac{3}{4}$ " 21 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- 649.20.340.000 | Unterputz-Ventil $\frac{1}{2}$ ", Einbaukörper, rechtsschließend
- 649.20.345.000 | Unterputz-Ventil $\frac{1}{2}$ ", Einbaukörper, linksschließend
- 649.20.440.000 | Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper, rechtsschließend
- 649.20.445.000 | Unterputz-Ventil $\frac{3}{4}$ ", Einbaukörper, linksschließend



mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{1}{2}$ "



mit Einbaukörper / with concealed body $\frac{3}{4}$ "


Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.340.000

Unterputz-Ventil ½", Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben ½"
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar



Einbaukörper ½"


Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.345.000

Unterputz-Ventil $\frac{1}{2}$ ", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben $\frac{1}{2}$ "
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar



Einbaukörper $\frac{1}{2}$ "


Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.440.000

Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper

- rechtsschließend
- keramische Scheiben ¾"
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar



Einbaukörper ¾"


Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.445.000

Unterputz-Ventil ¾", Einbaukörper

- linksschließend
- keramische Scheiben ¾"
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar



Einbaukörper ¾"

Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.40.650.xxx-AA

Unterputz 3-Wege Umstellung, Fertigmontageset 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall



(-16)
Bernstein





(-17)
Amethyst



- Griff
- Hülse
- Schubrosette
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar

Benötigt:

- **649.40.600.000** | Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2,
Einbaukörper





Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.40.600.000

Unterputz 3-Wege Umstellung 1/2" Einbaukörper

- zu Fertigmontageset XXX.40.650.xxx
- Durchflussmenge 52 l/min bei 3 bar



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.13.310.xxx-AA

Duschgarnitur, komplett 1/2"



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall




(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmontage
- Wandrohr 790 mm, mit Schieber
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1750 mm, beidseitig mit drehbarem Konus



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

600.13.210.xxx

Schlauchbrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und - anschlussbogen 1/2", Schubrosette
- Metall-Handbrause mit Anti-Kalk-System und Rückflussverhinderer
- Durchflussmenge Handbrause 14 l/min bei 3 bar
- Metall-Brauseschlauch 1500 mm, beidseitig mit drehbarem Konus




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.13.150.xxx

Wandanschlussbogen ohne Haken 1/2"

- Wandmontage
- Brauseabgang 1/2"
- mit Rückflussverhinderer
- Rosette




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.13.210.xxx

Wand-Brausehalter

- Wandmontage
- mit Rosette ø50 mm
- für alle Handbrausen geeignet



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

600.13.237.xxx

Hygienebrausegarnitur 1/2"



- Wandbrausehalter und -anschlussbogen 1/2", Schubrosette
- Hygienebrause 649.13.338.xxx, komplett aus Metall
- einstrahlig, Bedienung über Druckhebel
- Metall-Brauseschlauch 1250 mm
- Durchflussmenge mit Wasserbegrenzung 6,9 l/min



FLORALE CRYSTAL

605.20.237.xxx


1-Hand Batterie für Hygienebrause, Fertigmontageset 1/2"

- Griff
- Rosette
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar



Benötigt:

· **649.20.237.000** | Unterputz 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.20.237.000

Unterputz 1-Hand Batterie 1/2", Einbaukörper

- Kartusche mit keramischen Scheiben 1/2"
- zu Fertigmontageset XXX.20.237.xxx
- Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar




FLORALE CRYSTAL

649.13.615.xxx
Stachelkopfbrause 1/2"



- ø 230 mm
- 75 Düsen
- Ausführung ganz in Metall
- Anti-Kalk-System
- Brausekopf schwenkbar
- ohne Wandarm
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar
- **Wandarm oder Deckenanbindung bitte separat bestellen.**




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

649.13.625.xxx

Wandarm ½"

- Wandmontage
- Ausladung 162 mm



Produktdatenblatt


FLORALE CRYSTAL

649.13.519.xxx

Seitenbrause 1/2"



- Wandmontage
- Rosette ø130 mm
- Brausekopf schwenkbar, 20°
- Anti-Kalk-System
- Ausführung: Kunststoff
- Durchflussmenge 3,6 l/min bei 3 bar



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.002.xxx-AA

Handtuchhalter



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- Rohre schwenkbar
- doppelt
- ca. 430 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.012.xxx-AA

Handtuchhalter, doppelt



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- Rohre schwenkbar
- verkürzt
- ca. 300 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.047.xxx-AA

Handtuchring



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- ø ca. 190 mm
- geschlossene Ausführung



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.022.xxx-AA

Handtuchhaken



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- doppelt



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.040.xxx-AA

Badetuchhalter



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- ca. 800 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.031.xxx-AA

Wannengriff



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- ca. 300 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.104.xxx-AA

Gästehandtuchkorb, eckig



(-11)
Kristall klar




(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- oberer Korb für saubere Handtücher
- unterer Korb für benutzte Handtücher
- Korbgröße 260 x 150 x 190 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.105.xxx-AA

Schwammkorb



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- rechteckig
- 260 x 130 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.106.xxx-AA

Eckschwammkorb



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- dreieckig
- 195 x 195 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.006.xxx-AA

Lotionspender, komplett



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas, seidenmatt



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.007.xxx-AA
Seifenhalter, komplett



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- Seifenschale aus klarem Kristallglas



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.036.xxx-AA

Glashalter, komplett



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- Glas aus Kristallglas



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.009.xxx-AA

Ablage



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall




(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- Glasplatte aus Kristallglas
- 600 mm



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.014.xxx-AA

Papierhalter



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst

- Wandmodell
- mit Deckel



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.024.xxx-AA

Papierhalter



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall




(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- mit Ablage
- Rosette




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

632.00.024.xxx

Papierhalter

- Wandmodell
- mit Ablage



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.015.xxx-AA
Reserve-Papierhalter



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall




(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- für eine Reservepapierrolle



Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.000.xxx-AA

Klosettbürstengarnitur, komplett



(-11)
Kristall klar



(-12)
schwarzer Kristall





(-16)
Bernstein



(-17)
Amethyst



- Wandmodell
- Bürstenglas, seidenmatt




Produktdatenblatt

FLORALE CRYSTAL

600.00.061.xxx
Wandleuchte, komplett

- Wandmodell
- mit Leuchtmittel, 40 W



FLORALE CRYSTAL

649.00.414.xxx

Kosmetikspiegel, beleuchtet



- Wandmodell
- schwenk- und ausziehbar
- 3-fache Vergrößerung
- Direktanschluss
- Spiegeldurchmesser 185 mm
- Rahmendurchmesser 250 mm
- Touch-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

